



detect



Detektierbare Produkte

+ Reinigungssysteme

NACH HACCP,
IFS UND FDA

INHALTSVERZEICHNIS

Das Detect-Programm von Niebling im Überblick	Seite 3
Alles für Stiele: Schrubber und Besen	Seite 4
Handfeger, Bürsten und Pinsel	Seite 6
Spachteln, Schaufeln und Behälter	Seite 11
Messer und Scheren	Seite 18
Sicherheitsmesser	Seite 19
Arbeitsschutz (PSA)	Seite 22
Erste Hilfe	Seite 24
Büroartikel	Seite 26
Kabelbinder	Seite 28
Prüfkörper	Seite 29
Sonstige Artikel	Seite 30
Stifte und Marker	Seite 32


TECHNIK

Technische Informationen zu Hygienerichtlinien, Materialkunde, Pflege und Aufbewahrung der Arbeitsgeräte	Seite 40
--	----------

TECHNISCHE BÜRSTEN (Beispiele)	Seite 41
---------------------------------------	----------

Für technische Bürsten fordern Sie bitte unseren Katalog „Technische Bürsten“ an

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN	Seite 43
--	----------



IN DEN BÜRSTEN WERDEN DETEKTORFÄHIGE KUNSTSTOFF-BORSTEN VERARBEITET.



EINFACH ONLINE BESTELLEN!
Jetzt Zugangsdaten anfordern unter
www.niebling.com

DAS DETECT-PROGRAMM VON NIEBLING IM ÜBERBLICK

Das Niebling Detect-Programm entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standard) und dem HACCP-Konzept (Hazard Analysis and Critical Control Points) sowie den EU-Verordnungen 10/2011, EG 1935/2004, RL2002/72/EG und der Charta des Europäischen Verbandes der Bürsten- und Pinselhersteller für professionelle Hygiene-Bürstenwaren. Alle Rohmaterialien sind lebensmittelgenehmigt laut den neuesten EC/EU Richtlinien für Produkte, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen.



Darüber hinaus werden nur Rohmaterialien verwendet, die der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) entsprechen. Alle in unserem Katalog gekennzeichneten Artikel entsprechen dem Regelwerk „PHB Charta“ des Europäischen Bürstenverbandes (FEIBP), welches speziell für die Hersteller von Hygiene-Bürsten entwickelt wurde.

AUSRICHTUNG NACH HACCP/IFS:

Durch unsere Produkte und Ordnungssysteme erhalten Sie die Möglichkeit, leichter Ihren Betrieb nach dem HACCP-Gefahrenanalysekonzept auszurichten, um eine Zertifizierung nach IFS zu vereinfachen.

BÜRSTENKÖRPER:

Die Bürstenkörper bestehen aus geschlossenporigem Polypropylen (PP). Dadurch wird ein perfekter Sitz der Borstenbündel garantiert. Durch glatte und schmutzabweisende Oberflächen ohne Winkel und Kanten wird vermieden, dass sich Mikroorganismen festsetzen können.

SICHERE STIELVERBINDUNG :

Unser Sechskantstecksystem mit Überwurfmutter und Schraubgewinde (SixSafe) sorgt für einen sehr festen und sicheren Halt zwischen Stiel und Aufsatz.

DETEKTIERBARE FILAMENTE:

Polyester PBT detect ist ein detektierbares Filamentmaterial, das für den Einsatz mit allen gängigen Reinigungsmitteln geeignet ist. Die Borsten nehmen keine Feuchtigkeit auf und behalten auch in heißem Wasser ihre ursprüngliche Steifheit. Die Verankerung der Borstenbündel erfolgt mit rostfreiem Edelstahlrad. Dadurch wird ein lebenslang perfekter Halt der Borsten garantiert.

RISIKOSCHUTZ DANK FARBCODIERUNG:

Unser Sortiment ist in bis zu zehn Farben lieferbar. Anhand der Farbcodierung können beispielsweise die einzelnen Bereiche einer Produktionsabteilung farbig untergliedert werden. Dies unterstützt die genaue Zuordnung eines Reinigungswerkzeugs zu einem fest definierten Produktionsabschnitt und verhindert dadurch potenzielle Kreuzkontaminationen, wie sie beim Einsatz in „farbfremden“ Bereichen entstehen würden.

Denkbare Unterteilungsformen sind:

- Jede Abteilung im Unternehmen bekommt ihre eigene Farbe zugewiesen (räumliche Trennung)
- Jede Kontaktfläche wie z. B. Boden, Maschine, Wand, usw. bekommt eine Farbe zugeteilt (Trennung nach Reinigungszonen)
- Für jedes Produkt wird eine andere Farbe definiert (produktspezifische Trennung)

ZEICHENERKLÄRUNG:



Detektierbar



„PHB“-konform



X-Ray / röntgenfähig



Frostbeständig für Kältebereiche (z. B. bis -30° Celsius)



Hitzebeständig (z. B. bis 130° Celsius)



SixSafe Stielverbindung



Antibakteriell



Verpackungseinheit (z. B. 6 Stück pro Karton)



Besatzlänge (z. B. 100 entspricht 100 mm Besatz)



Besatzhöhe (z. B. 30 entspricht 30 mm Besatz ab Bürstenkörper)



= Weiß (W)



= Blau (B)



= Rot (R)



= Gelb (Y)



= Grün (G)



= Schwarz (S)



= Orange (O)



= Violett (V)



= Grau (Gr)



= Braun (Br)



Sehr weich



Weich



Mittelhart




Hart



Sehr hart

Farben bei Bestellung bitte angeben
z. B. 8015016-R (für rot)

MÖGLICHE FARBLICHE AUFTeilUNG DER BÜRSTEN Z. B. IN EINER KÜCHE:





Alles für Stiele: Schrubber und Besen

Erhältliche Farben

	1 HALLENSCHRUBBER hart 8215002-(Farbe) ca. 400 x 50 mm Polyester PBT 0,60 2 BODENSCHRUBBER hart 8243153-(Farbe) ca. 300 x 60 mm Polyester PBT 0,60	6 6
	FEINBESEN mittelhart 3 8215206-(Farbe) ca. 400 x 50 mm Polyester PBT 0,35 4 8247136-(Farbe) ca. 600 x 60 mm Polyester PBT 0,35	6 6
	HALLENBESEN hart 5 8215009-(Farbe) ca. 400 x 50 mm Polyester PBT 0,60 6 8247106-(Farbe) ca. 600 x 60 mm Polyester PBT 0,60	6 6

Erhältliche Farben

	STRASSENBESEN sehr hart 8215010-(Farbe) ca. 500 x 60 mm Polyester PBT 0,80      	 
	BESEN – SCHMAL sehr hart 8240157-(Farbe) ca. 230 x 35 mm Polyester PBT 0,80      	 
	① ERGONOMISCHER EINTEILIGER KUNSTSTOFF-STIEL Nr. 1 einteilig 8049903-(Farbe) ca. 1300 x 32 mm 8049904-(Farbe) ca. 1500 x 32 mm 8049905-(Farbe) ca. 1700 x 32 mm   	   
	② ERGONOMISCHER ALUMINIUM-STIEL Nr. 2 ergonomischer Kunststoffgriff 8049812-(Farbe) ca. 650 x 32 mm 8049813-(Farbe) ca. 1300 x 32 mm 8050321-(Farbe) ca. 1500 x 32 mm 8050331-(Farbe) ca. 1750 x 32 mm   	    
	③ ALUMINIUM-STIEL Nr. 3 8049803-(Farbe) ca. 1300 x 25 mm 8015032-(Farbe) ca. 1500 x 25 mm 8015033-(Farbe) ca. 1750 x 25 mm 8540010-(Farbe) ca. 300 x 25 mm   	    



Handfeger, Bürsten und Pinsel

			Erhältliche Farben
	HANDFEGER mittelhart 8210252-(Farbe) ca. 340 x 35 mm Polyester PBT 0,35		
	hart 8210255-(Farbe) ca. 340 x 35 mm Polyester PBT 0,60		
	HANDFEGER VOLL DETECT mittelhart 8310252-(Farbe) ca. 340 x 35 mm Polyester PBT 0,35		
	hart 8310255-(Farbe) ca. 340 x 35 mm Polyester PBT 0,60		
	HANDFEGER XL hart 8650600-B ca. 410 x 55 mm Polyester PBT 0,60		

			Erhältliche Farben
	STIELBÜRSTE SCHMAL mittelhart 8210201-(Farbe) ca. 270 x 50 mm Polyester PBT 0,35		
	STIELBÜRSTE BREIT mittelhart 8210546-(Farbe) ca. 270 x 70 mm Polyester PBT 0,35		
	SPÜLBÜRSTE mittelhart 8210466-(Farbe) ca. 255 x 35 mm Polyester PBT 0,35		
	ECKENBÜRSTE mittelhart 8210298 ca. 300 x 20 mm Polyester PBT 0,35		
	STIELBÜRSTE LANG mittelhart 8210213-(Farbe) ca. 400 x 50 mm Polyester PBT 0,35		
	STIELBÜRSTE LANG mittelhart 8210215-(Farbe) ca. 400 x 50 mm Polyester PBT 0,60		

Erhältliche Farben

	MASCHINEN-/FUGENBÜRSTE hart 8250153-(Farbe) ca. 275 x 20 mm Polyester PBT 0,60	12
	KUTTERBÜRSTE hart 8250155-(Farbe) ca. 510 x ø 100 mm Polyester PBT 0,60	6
	STIELBÜRSTE XL mittelhart 8651351-(Farbe) ca. 770 x 40 mm Polyester PBT 0,35 hart 8219999-(Farbe) ca. 770 x 40 mm Polyester PBT 0,60	6 6
	MEHLBESEN mittelhart 8252127-(Farbe) ca. 300 x 20 mm Polyester PBT 0,35 hart 8252126-(Farbe) ca. 300 x 20 mm Polyester PBT 0,60	12 12
	WASCHBÜRSTE hart 8560601-B ca. 210 x 70 mm Polyester PBT 0,60	12

			Erhältliche Farben
	SCHRANKFEGER mittelhart		
	8252202-(Farbe) ca. 865 x 170 mm	Polyester PBT 0,35	
	    		
	hart		
	8252201-(Farbe) ca. 865 x 170 mm	Polyester PBT 0,60	
	    		
	LEBENSMITTELPINSEL mittelhart		
	① 8282030 ca. 215 x 30 mm	Polyester PBT 0,35	
	② 8282050 ca. 215 x 50 mm	Polyester PBT 0,35	
	8282070 ca. 215 x 70 mm	Polyester PBT 0,35	
	    		
	hart		
	8283030 ca. 215 x 30 mm	Polyester PBT 0,60	
	8283050 ca. 215 x 50 mm	Polyester PBT 0,60	
	③ 8283070 ca. 215 x 70 mm	Polyester PBT 0,60	
	    		
	LEBENSMITTELPINSEL LANG mittelhart		
	④ 8282060 ca. 400 x 60 mm	Polyester PBT 0,35	
	    		
	mittelhart, abgewinkelt		
	8282160 ca. 400 x 60 mm	Polyester PBT 0,35	
	    		
	hart		
	8283060 ca. 400 x 60 mm	Polyester PBT 0,60	
	    		
	hart, abgewinkelt		
	⑤ 8283160 ca. 400 x 60 mm	Polyester PBT 0,60	
	    		

Erhältliche Farben



ROHRBÜRSTE

Edelstahldrehdraht, Kunststoffgriff

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | 8210750-(Farbe)
ca. ø 10 x 150 x 500 mm | Polyester PBT 0,35 |
| | 8210752-(Farbe)
ca. ø 20 x 150 x 500 mm | Polyester PBT 0,35 |
| 2 | 8210754-(Farbe)
ca. ø 30 x 150 x 500 mm | Polyester PBT 0,35 |
| 3 | 8210756-(Farbe)
ca. ø 40 x 150 x 500 mm | Polyester PBT 0,35 |
| 4 | 8210758-(Farbe)
ca. ø 50 x 150 x 500 mm | Polyester PBT 0,60 |
| | 8210759-(Farbe)
ca. ø 60 x 150 x 500 mm | Polyester PBT 0,60 |





Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage!



Alle verfügbaren Datenblätter und
Zertifikate zu unseren Produkten
finden Sie im Webshop unter
<http://webshop.niebling.com>

Spachteln, Schaufeln und Behälter

		Erhältliche Farben
	SPACHTEL PP ohne Hängeloch	
	① 8230010-(Farbe) ca. 75 x 205 mm Polypropylen ② 8230020-(Farbe) ca. 100 x 250 mm Polypropylen	 
	SPACHTEL PP mit Hängeloch	
	③ 8072904-(Farbe) ca. 75 x 250 mm Polypropylen ④ 8075109-(Farbe) ca. 110 x 250 mm Polypropylen	 
	SPACHTEL PP mit 3 Arbeitsseiten	
	8071900-(Farbe) ca. 200 x 125 mm Polypropylen	

Erhältliche Farben

	SPACHTEL PP mit 2 Arbeitsseiten 8072900-(Farbe) ca. 100 x 240 mm Polypropylen	12
	EDELSTAHLSPACHTEL Kunststoffgriff, Edelstahlblatt 0,80 mm 1 8900235-B ca. 150 x 125 mm Polypropylen / Edelstahl Kunststoffgriff, Edelstahlblatt 0,30 mm 2 8900236-(Farbe) ca. 120 x 100 mm Polypropylen / Edelstahl	10 10
	TEIGSCHABER komplett aus Edelstahl 8900237 ca. 103 x 102 mm Edelstahl	1
	KUNSTSTOFFSCHABER weich 3 8900231-B ca. 140 X 100 x 1,5 mm Polypropylen mittelhart 4 8900232-B ca. 140 x 130 x 2,5 mm Polypropylen hart 5 8900233-B ca. 135 x 128 x 3,5 mm Polypropylen	50 50 50


Erhältliche Farben

	FLEXIBLE MINI-SPACHTEL extra weich 8240201-B ca. 155 x 20 x 1,0 mm 	10 
	EDELSTAHLSPACHTEL MIT KUNSTSTOFFGRIFF steife Klinge 1 8288020-B ca. 225 x 20 mm Polypropylen / Edelstahl 2 8288040-B ca. 230 x 40 mm Polypropylen / Edelstahl 3 8288060-B ca. 230 x 60 mm Polypropylen / Edelstahl 4 8288080-B ca. 235 x 80 mm Polypropylen / Edelstahl 5 8288100-B ca. 250 x 100 mm Polypropylen / Edelstahl 6 8288120-B ca. 250 x 120 mm Polypropylen / Edelstahl  Zusätzliche Modelle und Grifffarben auf Anfrage!	1 
	SCHABER SCHLESINGER – STANDARD ohne Loch, umlaufend gerade Kante 7 8230030-(Farbe) ca. 150 x 97 x 1,75 mm Polypropylen  mit Loch, umlaufend gerade Kante 8 8230031-(Farbe) ca. 150 x 97 x 1,75 mm Polypropylen  mit Loch, umlaufend gefaste Kante 9 8071910-(Farbe) ca. 145 x 97 x 1,65 mm Polypropylen  ohne Loch, umlaufend gefaste Kante 10 8071911-(Farbe) ca. 145 x 97 x 1,65 mm Polypropylen 	20  20  20  20 

Erhältliche Farben

	SCHABER SCHLESINGER – TRAPEZ ohne Loch, umlaufend gerade Kante ① 8230040-(Farbe) ca. 230 x 118 x 2 mm Polypropylen mit Loch, umlaufend gerade Kante ② 8230041-(Farbe) ca. 230 x 118 x 2 mm Polypropylen	20 20
	SCHABER SCHLESINGER – SICHEL mit Loch, umlaufend gefaste Kante ③ 8071915-(Farbe) ca. 160 x 125 x 1,65 mm Polypropylen ohne Loch, umlaufend gefaste Kante ④ 8071916-(Farbe) ca. 160 x 125 x 1,65 mm Polypropylen	20 20
	HANDSCHAUFEL ohne Hängeloch ⑤ 8220010-(Farbe) ca. 250 ml Polypropylen ca. 77 x 107 x 207 mm ⑥ 8220020-(Farbe) ca. 500 ml Polypropylen ca. 110 x 150 x 250 mm ⑦ 8220030-(Farbe) ca. 750 ml Polypropylen ca. 138 x 187 x 310 mm ⑧ 8220040-(Farbe) ca. 1000 ml Polypropylen ca. 167 x 230 x 355 mm	10 10 10 10
	HANDSCHAUFEL mit Hängeloch ⑨ 8075105-(Farbe) ca. 500 ml Polypropylen ca. 110 x 150 x 265 mm ⑩ 8075106-(Farbe) ca. 750 ml Polypropylen ca. 135 x 185 x 310 mm ⑪ 8075107-(Farbe) ca. 1000 ml Polypropylen ca. 160 x 230 x 360 mm	10 10 10
	HANDSCHAUFEL für hohe Gewichtsbelastungen 8070305 -(Farbe) ca. 270 x 320 x 540 mm Polypropylen	6 6

Erhältliche Farben

	KEHRSCHAUFEL extra robust 8070301-(Farbe) ca. 300 x 310 mm Polypropylen    	 
 	EINTEILIGE SCHAUFEL kurzer Stiel 8074103-(Farbe) ca. 270 x 340 x 1120 mm Polypropylen 8074104-(Farbe) ca. 330 x 380 x 1120 mm Polypropylen     langer Stiel 8075103-(Farbe) ca. 270 x 340 x 1330 mm Polypropylen 8075104-(Farbe) ca. 330 x 380 x 1330 mm Polypropylen    	     
	UNIVERSALRÜHRER mit Aufhänger 8230050-(Farbe) ca. 420 x 40 x 15 mm Polypropylen     	 
 	EINTEILIGE PADDEL gelocht 8240010-(Farbe) ca. 125 x 290 x 1190 mm Polypropylen      glatt 8240020-(Farbe) ca. 125 x 290 x 1190 mm Polypropylen     	   

Erhältliche Farben



MESSBECHER

Literskala innen und außen,
geschlossener Griff, stapelbar



- | | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| ① 8900220-(Farbe)
ca. 1 Liter | Polypropylen | |
| ② 8900221-(Farbe)
ca. 2 Liter | Polypropylen | |



MESSBECHER

mit Ausgusslippe und Skala, offener Griff, stapelbar



- | | | |
|--------------------------------|--------------|--|
| 8220063-(Farbe)
ca. 1 Liter | Polypropylen | |
| 8220064-(Farbe)
ca. 2 Liter | Polypropylen | |



SCHAUFELBECHER

robuster Becher mit Schaufelfunktion,
innenliegende Skala, offener Griff, stapelbar



- | | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| ③ 8220062-(Farbe)
ca. 1 Liter | Polypropylen | |
| ④ 8220061-(Farbe)
ca. 2 Liter | Polypropylen | |



EIMER – EXTRA STARK

mit Henkel und Griff, stapelbar,
kompatibel mit Hängesystem
große Skala in Litern



- | | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| 8270101-(Farbe)
ca. 15 Liter | Polypropylen | |
|---------------------------------|--------------|--|



DECKEL FÜR EIMER

rundum abschließender Rand, leicht abnehmbar



- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 8270111-(Farbe) | Polypropylen | |
|-----------------|--------------|--|



		Erhältliche Farben
	SCHÖPFKELLE selbststehend, mit Skala 8220060-(Farbe) ca. 2 Liter, ca. 220 x 80 x 360 mm	
	Polypropylen 	
	BEHÄLTER mit zwei gegenüberliegenden Handgriffen, stapelbar 8900228-B ca. 12 Liter	
	Polypropylen 	



DETECTA BOARD

Wir entwickeln für Sie ständig neue
detektierbare Produkte und Varianten
in unterschiedlichen Formen,
Abmessungen und Füllmengen!

Kontaktieren Sie uns für weitere Infos!

Tel.: +49 (0) 9843 9894-24 und -27
E-Mail: vertrieb@niebling.com



Messer und Scheren

Erhältliche Farben

	1 SCHNEIDTEUFELCHEN Preiswertes, vielseitig verwendbares Messer, Klingenlänge ca. 80 mm, glatt 8590801-B	
	2 AUSBEINMESSER Klingenlänge ca. 150 mm, glatt 8900510-B	
	3 GEMÜSEMESSER Klingenlänge ca. 90 mm, verbesserte Schnittführung und Schärfe durch Kullenschliff 8900511-B	
	KÜCHENSCHERE robuste Mehrzweckschere aus hochwertigem Edelstahl für höchste Ansprüche 8900550 ca. 180 mm lang	
		Edelstahl

Weitere Messer +
Schneidwerkzeuge
im Webshop und
auf Anfrage!

Sicherheitsmesser

EINWEGMESSER

Erhältliche Farben

	① FISH 2000 – verdeckt liegende Klinge einziehbare Hakenklinge – für Papier, Kunststoff- umreifungen, Folie, Karton und Kabelbinder 8900502-B	 
		
	② FISH 600 – verdeckt liegende Klinge mit Haken und Bandschneidefunktion – für Papier, Kunststoffumreifungen, Karton und Klebeband 8901001-B	 
		
	③ SWAN 300 – verdeckt liegende Klinge spitze Nase zum Durchstechen von Verpackungs- material – für mehrschichtiges Papier, Plastikbeutel und Säcke 8900504-B	 
		
	RINGMESSER – verdeckt liegende Klinge für Folien- und Papierbahnen, Garne und Schnüre 8900528-B	 
		

Erhältliche Farben

	1 PINGUIN 400 – verdeckt liegende Klinge erhöhte Nutzungsdauer durch zwei Klingen – für Kunststoffumreifungen und Folie 8900503-(Farbe)	 
		
	2 PINGUIN 900 – verdeckt liegende Klinge massive Ausführung für besonders anspruchsvolle Anwendungen, erhöhte Nutzungsdauer durch zwei Klingen – für Kunststoffumreifungen, Folie und Klebeband 8900505-(Farbe)	 
		
	3 PINGUIN 1000 – verdeckt liegende Klinge beidhändig nutzbar – für Kunststoffumreifungen, Folie und Klebeband 8900509-(Farbe)	 
		
	4 POLY/CUT – verdeckt liegende Klinge für Folie, Klebeband, Papier, Garne und Schnüre 8900527-B	 
		
	5 SMARTCUT – automatisch zurückspringende Klinge für Folien, Klebeband, mehrlagigen Karton und Papier 8900506-B	 
		



Weitere Einwegmesser
erhalten Sie im Webshop
oder auf Anfrage!

MEHRWEGMESSER MIT WECHSELKLINGE

Erhältliche Farben

	1 FISH 200 – verdeckt liegende Klinge für Papier, Kunststoffumreifungen, Folie, Karton, Klebeband, Garne und Schnüre 8900520-B	
		
	2 BOXER 700 verdeckt liegende Trapez- und Hakenklingen automatische Schutzmechanik; Vor- und Nach- schneidefunktion, schneller Klingenwechsel durch Scherenmechanismus – für mehrlagigen Karton und Kunststoffumreifungen 8900500-B	
		
	3 COMBI KNIFE – verdeckt liegende Klinge maximale Nutzungsdauer durch vierfach wechselbare Klinge, schneller Tausch dank Klappmechanismus – für Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Garne und Schnüre 8900501-B	
		
	4 REAKTA KNIFE – automatisch zurückspringende Klinge Klingenfixierung und -einzug erfolgen automatisch, beidhändig nutzbar, einfacher Wechselmechanismus – für mehrlagigen Karton, Folie und Kunststoffumreifungen 8900517-B	
		
	5 PROFI KNIFE – automatisch zurückspringende Klinge wechselbare Trapezklinge – für bis zu dreilagigen Karton (maximale Schnittiefe ca. 21 mm) 8900507-B	
		
	6 „HANDY“ – automatisch zurückspringende Klinge kompakte und handliche Bauform, maximale Nutzungs- dauer durch Vierfachwechsel mit nur einer Klinge – für mehrlagigen Karton, Folie und Kunststoffumreifungen 8900526-B	
		



Eine Übersicht zu allen
verfügbaren Wechselklingen
finden Sie im Webshop unter
[http://webshop.niebling.com/
detect/Messer](http://webshop.niebling.com/detect/Messer)





Arbeitsschutz (PSA)

		Erhältliche Farben
	① EINWEG-GEHÖRSCHUTZ aus weichem Schaumstoff 8900201-B Höchster Schalldämmwert paarweise am Band SNR ca. 35 db	
	② GEHÖRSCHUTZ AM BAND aus Silikon, wiederverwendbar, nicht allergieauslösend 8900203-B SNR ca. 25 db paarweise am Band	
	GEHÖRSCHUTZ MIT BÜGEL wiederverwendbar, nicht allergieauslösend 8900204-B SNR ca. 24 db	
	ERSATZSTÖPSEL für Artikel 8900204-B 8900205-B SNR ca. 24 db	
	③ GEHÖRSCHUTZ FUSION wiederverwendbar, nicht allergieauslösend 8900206-B SNR ca. 28 db paarweise am Band	
	④ GEHÖRSCHUTZ SMARTFIT wiederverwendbar, nicht allergieauslösend 8900207-B SNR ca. 30 db paarweise am Band	


		Erhältliche Farben
	1 KOPFHAUBE „KLEENCAP“ ultrafeines, mehrschichtiges Gewebe aus Polyester und Elasthan, für effektiven Schutz, mit zwei detektierbaren Edelstahlklammern 8900398-B	 
		
	2 SICHERSHAARNETZ „HICARE“ aus Polypropylen, für alle Haarlängen geeignet, mit zwei detektierbaren Edelstahlklammern 8900399-B	 
		
	3 HAARNETZ aus Polypropylen, mit detektierbarem Folienstreifen 8900400-(Farbe)	 
		
	4 BARTNETZ aus Polypropylen, Einheitsgröße, mit detektierbarem Folienstreifen 8900401-(Farbe)	 
		
	5 SICHERHEITSBARTNETZ „HICARE“ aus Polypropylen, mit elastischem Gummizug und zwei detektierbaren Edelstahlklammern 8900402-B	 
		
	VINYL HANDSCHUHE ungepudert, verschiedene Größen, paarweise 8900350-B Größe S 8900351-B Größe M 8900352-B Größe L 8900353-B Größe XL	    
		



Erste Hilfe

		Erhältliche Farben
	① PFLASTER SORTIMENT sortiert, verschiedene Größen, 100 Stück pro Box 8900300-B ca. 75 x 20 mm; 75 x 25 mm; 40 x 40 mm; 75 x 50 mm; 60 x 20 mm; Fingergelenkpflaster; Fingerkuppenpflaster	
	PFLASTER 100 Stück pro Box	
	② 8900302-B ca. 75 x 20 mm	
	③ 8900304-B ca. 75 x 25 mm	
	④ 8900308-B ca. 75 x 50 mm	
	⑤ FINGERGUPPENPFLASTER (Nachfüllpackung für Pflasterbox 8900300-B) 50 Stück pro Box 8900312-B ca. 60 x 40 mm	
	⑥ FINGERGELENKPFLASTER (Nachfüllpackung für Pflasterbox 8900300-B) 50 Stück pro Box 8900314-B ca. 75 x 40 mm	
	⑦ GEWEBEPFLASTER elastisch, 100 Stück pro Box 8900318-B ca. 180 x 30 mm	

Erhältliche Farben



1 PFLASTERBOX X-RAY sortiert, verschiedene Größen, 95 Stück pro Box 8900325-B ca. 22 x 72 mm, 38 x 38 mm, 50 x 72 mm, 44 x 50 mm und 20 x 160 mm 	
PFLASTER X-RAY elastisch, wasserfest, 50 Stück pro Box 8900326-B ca. 120 x 20 mm	
8900327-B ca. 72 x 25 mm 	
4 WUNDVERBAND X-RAY elastisch, wasserfest, 10 Stück pro Box 8900328-B ca. 100 x 60 mm 	


Wir leisten erste Hilfe, wenn es um die strukturierte Aufbewahrung und Nutzung Ihres Reinigungsequipments geht!

5 schattenwand

Das Plus an Sauberkeit und Ordnung für sensible Hygienebereiche



Beispielhafte Farbbereiche:





Wir beraten Sie gerne!
 Tel.: +49 (0) 9843 9894 -24 und -27
 E-Mail: vertrieb@niebling.com



Büroartikel


		Erhältliche Farben
	KLAMMERLOSER HEFTER heftet bis zu 4 Blätter fest und sicher zusammen 8900210	 
	LINEAL EDELSTAHL metrische und imperiale Skala, abgeschrägte Kanten, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet 8900211 Länge ca. 150 mm 8900212 Länge ca. 300 mm	 Edelstahl Edelstahl
		
	ALUMINIUM RINGHEFTER DIN A4, 2-Ring, langlebig, leicht 8900460	 Aluminium
		

		Erhältliche Farben
	1 TASCHENRECHNER – HAND HELD Batteriebetrieben, nickelfrei, mit Sicherheitskette 8900470 100 x 60 mm  partiell	 
	2 TASCHENRECHNER – DESKTOP Batteriebetrieben, nickelfrei 8900475 150 x 120 mm  partiell	 
	3 STOPPUHR Kunststoffgehäuse, Digitaldisplay, Start-/Stopp-Funktion 8900478 Umhängekette  partiell	 
	4 METALLSTOPPUHR DETEKTIERBAR Metallgehäuse, Digitaldisplay, Kalender-, Thermometer- u. Timerfunktion, wasserdicht, stoßfest, antimagnetisch 8900479 ca. ø 55 mm inkl. Aufbewahrungsbox Umhängekordel  partiell	 
	5 KLEMMBRETT VA DIN A4 mit Clip aus Nickel 8900451 	
	6 KLEMMBRETT VA DIN A4 mit Clip aus Edelstahl 8900452 	
 Abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!	7 EDELSTAHLKUGELKETTE 2,3 mm mit Schnellverschluss, ideal zum Befestigen von z.B. Stiften, Ausweishaltern oder Sicherheitsmessern 8900466 Länge ca. 100 cm 	
	8 EDELSTAHLSPITRING zur einfachen und sicheren Befestigung von z.B. Stiften, Ausweishaltern oder Sicherheitsmessern 8900468 ca. ø 18 mm 	
 Abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!	SICHERHEITSClip, VA mit automatischem Federzug, Stahlseil, für anspruchsvolle Anwendungen	
	9 8900462 ca. ø 40 mm Auszugslänge 60 cm Zugkraft 120 Gramm 10 8900464 ca. ø 52 mm Auszugslänge 120 cm Zugkraft 200 Gramm  partiell	



Kabelbinder

		Erhältliche Farben
	KABELBINDER	
	8900250-B ca. 150 x 3,5 mm	
	8900251-B ca. 200 x 4,6 mm	
	8900252-(Farbe) ca. 385 x 4,6 mm	
	8900253-B ca. 250 x 4,6 mm lösbar (siehe Detailbild)	
	8900254-B ca. 100 x 2,5 mm	
	8900255-B ca. 380 x 7,6 mm	
	SOCKEL FÜR KABELBINDER 4-Wege-Einschlafrichtung, schnelle und flexible Installation	
	8900256-B ca. 19 x 19 mm	
	8900257-B ca. 28 x 28 mm	
	BLITZBINDER Doppelverschluss, Bildung einer Aufhängeschlaufe möglich, wiederverwendbar	
	8900240-B ca. 120 x 3,5 mm	
	8900241-B ca. 180 x 3,5 mm	
	8900242-B ca. 240 x 3,9 mm	
	8900243-B ca. 320 x 4,4 mm	



Prüfkörper

Erhältliche Farben



TESTSTAB FÜR STAHL, FE

Kugelgrößen 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,1 / 2,2 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 mm

8910xxx-FE *



TESTSTAB FÜR EDELSTAHL, SS316

Kugelgrößen 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,38 / 2,5 / 2,8 / 3,0 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 mm

8910xxx-SS316 *



TESTSTAB FÜR BUNTMETALL, NON-FE

Kugelgrößen 0,5 / 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 mm

8910xxx-NFE *



TESTSTAB FÜR ALUMINIUM

Kugelgrößen 1,0 / 1,58 / 1,75 / 2,0 / 2,38 / 2,5 / 3,0 / 3,18 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm

8910xxx-AL *



ZERTIFIKATE

für Teststab Stahl, FE
89100ZE-FE

für Teststab Edelstahl, SS31
89100ZE-SS

für Teststab Buntmetall, NON-FE
89100ZE-NFE

für Teststab Aluminium-AL2017
89100ZE-AL



* xxx = Kugelgröße in Millimetern



Sonstige Artikel

		Erhältliche Farben
 Abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!	UMHÄNGEBAND aus Silikongummi, mit Karabinerhaken 8901003-B ca. 520 x 10 mm	 
	 BRILLENBAND aus Silikongummi 8901004-B ca. 650 x 10 mm	 
	WERKSAUSWEISHALTER Kunststoff 8900480-B ca. 86 x 54 mm Polypropylen	 
	 PROBELÖFFEL Kunststoff 8900225-B ca. 5 ml Fassungsvermögen	 
		

		Erhältliche Farben
	KLEBEBAND auf Rolle 8900330-(Farbe) Breite ca. 50 mm	 
		
	UTILITY GUARD mit Gürtelschnalle 8900360-B ca. 100 mm	 
	HAMMER mit detektierbarem Hammerkopf 8990040-B ca. ø 40 mm	 
	8990050-B ca. ø 50 mm	
	 partiell 	
	KEY HOLE TAGS Markierungsstreifen mit Lasche	 
	8900645-(Farbe) ca. 44 x 279 mm	
		



Weitere detektierbare Tags
auf Anfrage:
Tel.: +49 (0) 9843 9894 -24 und -27
E-Mail: vertrieb@niebling.com



Stifte und Marker

C-LINE – STATIONÄR

Erhältliche Farben

	EC0100 – MIT CLIP starre Mine 8900102-(Farbe) Schriftfarbe blau 8900106-(Farbe) Schriftfarbe schwarz  	 50  
	EC0100 – OHNE CLIP starre Mine 8900002-(Farbe) Schriftfarbe blau 8900006-(Farbe) Schriftfarbe schwarz  	 50  
	S100 – MIT CLIP starre Mine 8800102-B Schriftfarbe blau 8800103-B Schriftfarbe rot 8800105-B Schriftfarbe grün 8800106-B Schriftfarbe schwarz 	 25    

C-LINE – STATIONÄR

		Erhältliche Farben
	S100 – OHNE CLIP starre Mine	
	8800002-B Schriftfarbe blau	
	8800003-B Schriftfarbe rot	
	8800005-B Schriftfarbe grün	
	8800006-B Schriftfarbe schwarz	
		
	EC0300 – MIT CLIP Eingabestift für Touchscreen	
	8900101-(Farbe)	
	S300 – MIT CLIP Eingabestift für Touchscreen	
	8900101-B	
		

Weitere Büroartikel und
nützliches Stiftezubehör finden
Sie auf Seite 26 und 27.



Q-LINE – DIE ALLROUNDER

Erhältliche Farben



J800 – MIT CLIP

einziehbare Mine

8900132-(Farbe)

Schriftfarbe blau

8900133-(Farbe)


Schriftfarbe rot

8900135-(Farbe)

Schriftfarbe grün

8900136-(Farbe)

Schriftfarbe schwarz



J800 – MIT CLIP, NUMMERIERT

einziehbare Mine

mit fortlaufendem Nummernkreis

8901132-(Farbe)

Schriftfarbe blau



Andere Schriftfarben auf Anfrage.



J800 – OHNE CLIP

einziehbare Mine

8900032-(Farbe)

Schriftfarbe blau

8900033-(Farbe)


Schriftfarbe rot

8900035-(Farbe)

Schriftfarbe grün

8900036-(Farbe)

Schriftfarbe schwarz



S800 – MIT CLIP

einziehbare Mine

8800132-B

Schriftfarbe blau

8800133-B


Schriftfarbe rot

8800135-B

Schriftfarbe grün

8800136-B

Schriftfarbe schwarz



S800 – OHNE CLIP

einziehbare Mine

8800032-B

Schriftfarbe blau

8800033-B


Schriftfarbe rot

8800035-B

Schriftfarbe grün

8800036-B

Schriftfarbe schwarz



❄️ V-LINE – FÜR KALTE, FETTIGE UND NASSE UMGEBUNGEN

Erhältliche Farben



P950 – MIT CLIP
einziehbare Überdruckmine,
für kalte, nasse und fettige Einsatzbereiche



8900122-(Farbe)
Schriftfarbe blau



8900126-(Farbe)
Schriftfarbe schwarz



P950 – MIT CLIP, NUMMERIERT
mit einziehbarer Überdruckmine
für kalte, nasse und fettige Einsatzbereiche



8901122-(Farbe)
Schriftfarbe blau



Andere Schriftfarben auf Anfrage.



P950 – OHNE CLIP
einziehbare Überdruckmine,
für kalte, nasse und fettige Einsatzbereiche



8900022-(Farbe)
Schriftfarbe blau



8900026-(Farbe)
Schriftfarbe schwarz



S950 – MIT CLIP
einziehbare Mine



8800122-B
Schriftfarbe blau



8800126-B
Schriftfarbe schwarz



S950 – OHNE CLIP
einziehbare Mine



8800022-B
Schriftfarbe blau



8800026-B
Schriftfarbe schwarz



M-LINE – METALLGEHÄUSE

Erhältliche Farben



① KUGELSCHREIBER OHNE CLIP



8900002-M
Schriftfarbe blau

Aluminium

8900006-M
Schriftfarbe schwarz

Aluminium



② KUGELSCHREIBER MIT CLIP



8900012-M
Schriftfarbe blau

Aluminium

8900016-M
Schriftfarbe schwarz

Aluminium



③ DRUCKBLEISTIFT MIT CLIP

Minenpatrone mit zwei Minen 2B,
Strichstärke 0,5 mm



8900017-M

Aluminium



④ KUGELSCHREIBER MIT CLIP einziehbare Drehmine



8900018-M
Schriftfarbe schwarz

Aluminium



⑤ KUGELSCHREIBER MIT CLIP einziehbare Mine über Druckknopf



8900019-M
Schriftfarbe schwarz

Aluminium



Weitere Büroartikel aus
Vollmetall finden Sie auf
Seite 26 und 27.



MARKER-LINE – KÖRPER UND KAPPE DETEKTIERBAR

Erhältliche Farben

	PERMANENTMARKER Strichstärke ca. 1-2 mm	
	8900152-B Schriftfarbe blau	
	8900153-B Schriftfarbe rot	
	8900155-B Schriftfarbe grün	
	8900156-B Schriftfarbe schwarz	
	BOARDMARKER Strichstärke ca. 2 mm	
	8900162-B Schriftfarbe blau	
	8900163-B Schriftfarbe rot	
	8900165-B Schriftfarbe grün	
	8900166-B Schriftfarbe schwarz	
	TEXTMARKER Strichstärke ca. 5 mm	
	8900172-B Schriftfarbe blau	
	8900174-B Schriftfarbe gelb	
	8900175-B Schriftfarbe grün	
	8900177-B Schriftfarbe orange	
	8900178-B Schriftfarbe pink	
	1 FLEISCH-MARKER Strichstärke ca. 3-5 mm	
	8900150-B Schriftfarbe braun	
	2 UV-MARKER Strichstärke ca. 2 mm Spezialtinte sichtbar im UV-Licht	
	8900151-B	
	3 JUMBO-MARKER Strichstärke ca. 15 mm	
	8900154-M Schriftfarbe schwarz	Aluminium

FINELINE – DIE EXAKTEN

Erhältliche Farben



L550 – MIT CLIP

Fineliner, Strichstärke ca. 0,5 mm



8900182-(Farbe)

Schriftfarbe blau



8900186-(Farbe)

Schriftfarbe schwarz



L550 – OHNE CLIP

Fineliner, Strichstärke ca. 0,5 mm



8900082-(Farbe)

Schriftfarbe blau



8900086-(Farbe)

Schriftfarbe schwarz



F700 – MIT CLIP

Finemarker, Strichbreite ca. 1,0 mm



8900192-(Farbe)

Schriftfarbe blau



8900196-(Farbe)

Schriftfarbe schwarz



F700 – OHNE CLIP

Finemarker, Strichbreite ca. 1,0 mm



8900092-(Farbe)

Schriftfarbe blau



8900096-(Farbe)

Schriftfarbe schwarz



FINE TIP-MARKER

Strichstärke ca. 1,0 mm
zum Beschreiben von Oberflächen wie Holz,
Kunststoff, Glas, Beton und Metall geeignet



8901156-B

Schriftfarbe schwarz



	J850 – MIT CLIP Gelschreiber, einziehbare Mine	
	8900144-(Farbe) Schriftfarbe blau	
	8900146-(Farbe) Schriftfarbe schwarz	
	 	
	J850 – OHNE CLIP Gelschreiber, einziehbare Mine	
	8900042-(Farbe) Schriftfarbe blau	
	8900046-(Farbe) Schriftfarbe schwarz	
	 	

Auch unser Produktprogramm
außerhalb des detect-Bereiches
wird ständig weiterentwickelt!

A-LINE

Antibakterielle Stifte



- innovative antimikrobielle Technologie
- natürliche Sterilisation durch Silberionen im Stiftkörper
- permanente Sterilisationswirkung während der gesamten Nutzungsdauer

JETZT ERHÄLTlich!

Kontaktieren Sie uns für weitere Infos:
+49 (0) 9843 9894-24 und -27 oder
per Mail an vertrieb@niebling.com



TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU HYGIENERICHTLINIEN:

HACCP

Das „Hazard Analysis and Critical Control Points“-Konzept, zu Deutsch: *Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte*, dient als Leitlinie für die Verfahrenspraxis und ist seit 01.01.2006 Bestandteil der EU-Verordnung. HACCP regelt u.a. Lebensmittelhygiene-Vorgaben zur Reinigung und Sauberkeit der Betriebsstätten, Anlagen, Geräte sowie Personalhygiene.

VERORDNUNGEN

Durch die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und Rates vom 29.04.2004 wurden Regelungen der EU-Richtlinie 93/43 EWG fortgeführt und in nationales Recht mit der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung (LMHV) umgesetzt. Diese beschreibt u.a. die hygienischen Grundanforderungen für alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe und deren Zulieferer. Die Umsetzung der Hygienevorschriften, sowie des HACCP-Konzeptes ist ohne professionelle Reinigungs- und Pflegegeräte nicht möglich.

IFS

Der International Featured Standard Food wurde 2003 von Vertretern des europäischen Lebensmitteleinzelhandels definiert und dient der Überprüfung und Zertifizierung von Systemen zum Sicherstellen der Lebensmittelsicherheit sowie der Qualität und Konformität bei der Produktion von Lebensmitteln.

FDA

Die amerikanische „Food and Drug Administration“ (FDA), zu Deutsch *Nahrungs- und Medizin-Verwaltung*, ist die federführende Lebensmittelüberwachungsbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika. Ihre oberste Aufgabe ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit in den gesamten USA. Dabei kontrolliert die FDA u. a. die Sicherheit und Wirksamkeit von Lebensmitteln und für die Herstellung von Lebensmitteln verwendeten Produkten. Dies gilt sowohl für in den USA hergestellte als auch für importierte Handelsgüter.

PHB

Der Europäische Verband der Bürsten- und Pinselhersteller F.E.I.B.P. hat verschärfend zum 01.01.2002 eine Charta und ein Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren „PHB“ entwickelt, die nur Herstellern von hochqualitativen Bürsten für den Hygienebereich zugeteilt werden darf.



Somit soll der Käufer noch mehr Sicherheit erhalten, Reinigungssysteme zu verwenden, die mit allen bestehenden Hygiene-Vorschriften übereinstimmen.

BESATZMATERIAL:

PBT DETECT

Polyester PBT detect ist von Metalldetektoren erkennbar und übertrifft in wichtigen Bereichen die Eigenschaften von Polyamid (PA). Dies betrifft z. B. die Rückstell elastizität, das bessere Aufrichtevermögen, eine geringere Wasseraufnahme sowie die Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG DER ARBEITSGERÄTE:

- Durch den hohen Qualitätsstandard des Niebling Hygieneprogramms lassen sich unsere Produkte nach Gebrauch durch thermische und fluide Behandlung in hygienisch unbedenklicher Einsatzbereitschaft halten.
- Heißluft- oder Dampfbehandlungen dürfen nur ohne Druckbelastung des Besatzmaterials erfolgen.
- Reinigungsgeräte müssen gut belüftet, hängend und ohne Boden- und Wandkontakt aufbewahrt werden.

GERÄTE SOLLTEN AUSGETAUSCHT WERDEN:



- wenn die Borsten verfilzt sind, so dass sich Verschmutzungen darin festsetzen können.
- wenn die Borsten verfärbt sind, so dass sie nach der Säuberung von ihrer ursprünglichen Farbe abweichen.
- wenn die Borsten verschlissen, verformt oder durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurden, so dass sich dadurch Borsten lösen können.
- wenn der Bürstenkörper durch Löcher, Bruchstellen, starke Abschürfungen oder Kratzer beschädigt ist, so dass sich Bakterien leicht daran festsetzen können.
- wenn der Stiel Beschädigungen aufweist.
- wenn der Gesetzgeber bestimmte Zeiträume für den Austausch von Geräten vorschreibt.
- wenn ein offensichtliches Risiko für die Lebensmittel besteht.



Innovative **Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme**

finden Sie in unserer neuen Produktbroschüre oder im Webshop unter <http://webshop.niebling.com>

Fordern Sie Ihre Zugangsdaten an zu unserem Online-Shop: vertrieb@niebling.com



Fordern Sie unseren Katalog
TECHNISCHE BÜRSTEN an:
www.niebling.com

Unsere technischen Bürsten sind auch
als detektierbare Versionen erhältlich!
Kontaktieren Sie uns für Anfragen
unter vertrieb@niebling.com.

Unser detect-Programm umfasst noch weitere Artikel.

Besuchen Sie uns einfach auf www.niebling.com oder rufen uns an unter Tel. +49 (0) 9843 9894-24 und -27.

Wir freuen uns auf Sie!



NEUHEITEN

Unser Programm wird laufend erweitert. Alle Neuheiten aktuell im Internet: www.niebling.com

Fordern Sie Ihre Zugangsdaten zu unserem Online-Shop an: vertrieb@niebling.com



VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH

- 1.1 Für alle Verträge mit einem Unternehmer gelten ausschließlich unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers gelten nicht, es sei denn, wir haben der Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn wir in Kenntnis abweichender Klauseln des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer.

2. ANGEBOT, LEISTUNGSUMFANG

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und werden bei der schriftlichen Bestellung oder mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung verbindlich.
- 2.2 Bei gefärbter Ware gelten kleine Abweichungen der Farbe nicht als Mangel.
- 2.3 Technische Änderungen und Modellabweichungen bleiben vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt entsprechen und für den Käufer zumutbar sind.

3. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, AUFRUCHNUNG

- 3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Lager Burgbernheim zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Fracht und Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
- 3.2 Sofern nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag 10 Tage mit 2 % Skonto oder ohne jeden Abzug netto Kasse binnen 30 Tagen nach Zugang der Rechnung zahlbar. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Käufer auch ohne gesonderte Mahnung in Verzug. Im Fall des Zahlungsverzuges des Käufers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu fordern. Unser Recht, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, bleibt unberührt.
- 3.3 Zur Annahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet; eine Annahme erfolgt erfüllungshalber. Kosten und Diskontspesen sind vom Käufer zu zahlen.
- 3.4 Ein Skontoabzug von Frachtkosten oder sonstigen Spesen ist in keinem Fall zulässig.
- 3.5 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
- 3.6 Der Mindestbestellwert beträgt 50,- Euro netto. Es wird eine Kostenpauschale in Höhe von 13,- bis 16,- Euro bis zu einem Nettowarenwert von 250,- Euro ab Werk inkl. Verpackung erhoben. Ab 250,- Euro Nettowarenwert erfolgt die Lieferung frei Haus zzgl. Verpackung (6,00 Euro), ab 500,- Euro frei Haus inkl. Verpackung.

4. LIEFERUNG

- 4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- 4.2 Die vereinbarte Lieferzeit gilt vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die wir nicht zu vertreten haben.
- 4.3 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
- 4.4 Teillieferungen sind zulässig.
- 4.5 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
- 4.6 Wird die Lieferzeit von uns nicht eingehalten, so ist der Käufer berechtigt und verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist für die Lieferung zu setzen. Die Nachfrist hat mindestens 14 Tage zu betragen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. In Fällen höherer Gewalt können beide Parteien erst nach Ablauf einer Frist von insgesamt 2 Monaten zurücktreten, es sei denn, diese Frist ist für eine der Parteien aus besonderen Gründen unzumutbar.
- 4.7 Schadensersatz statt der Leistung kann der Käufer nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen im Rahmen der Ziffer 6.4 und 6.5 nur dann verlangen, wenn er uns bei Setzung der Nachfrist darauf hinweist, dass er bei Ausbleiben der Lieferung Schadensersatzansprüche geltend machen wird.

5. GEFAHRENÜBERGANG, VERSAND

- 5.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung ab Lager Burgbernheim vereinbart.
- 5.2 Der Versand erfolgt in handelsüblicher Weise und ohne Anspruch auf günstigste Verfrachtung, sofern keine andere Anweisung des Käufers vorliegt.
- 5.3 Ein Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers und zwar auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist oder der Versand mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Sofern der Käufer wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer. Bei Direktlieferung ab Werk geht die Gefahr bereits auf den Käufer über, wenn die Ware das Werk verlässt. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Käufers verzögert wird, geht die Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

6. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG, SCHADENSERSATZ

- 6.1 Die gelieferte Ware ist durch den Käufer unverzüglich auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu überprüfen. Beanstandungen sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein nicht erkennbarer Mangel erst später, so hat der Käufer diesen unverzüglich nach der Entdeckung spezifiziert zu rügen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, gilt die Ware auch hinsichtlich eines solchen Mangels als genehmigt.
- 6.2 Bei rechtzeitigter und berechtigter Beanstandung der Ware sind wir – sofern nichts anderes vereinbart ist – berechtigt, die mangelhafte Ware nach unserer Wahl zurückzunehmen und durch vertragsgemäße Ware zu ersetzen oder die gelieferte Ware nachzubessern.
- 6.3 Ist unsere Lieferung oder Leistung mangelhaft, kann der Besteller nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen. Aus- und Einbaukosten, die im Zuge der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallen, hat der Besteller zu tragen. Hat uns der Besteller nach einer ersten Aufforderung ergebnislos eine weitere Nachfrist gesetzt oder schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl Minderung oder Wandlung verlangen.
- 6.4 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (einschließlich deliktischer

Ansprüche), richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch uns, unsere Vertreter oder Erfüllungshilfen beruht. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, sofern keine schuldhaftige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht vorliegt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit eines Menschen sowie bei Garantiehafung. Die zwingende Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt ebenfalls unberührt.

- 6.5 Schadensersatzansprüche des Käufers sind auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht bei Ansprüchen, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungshilfen beruhen. Die Begrenzung gilt ferner nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen und in den Fällen einer zwingenden Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

- 7.1 Kontokorrent-/Saldoklausel (Geschäftsverbindungsklausel)

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt wurde.
- 7.2 Verlängerter Eigentumsvorbehalt bei Weiterverkauf mit Vorausabtretungsklausel

Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer hiermit alle Forderungen abtritt, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im Eigentum des Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware vom Käufer – nach Verarbeitung/Verbindung – zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt.

- 7.3 Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Vertragsklausel

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer vor, ohne dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren, steht dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.

- 7.4 Scheck-/Wechsel-Klausel

Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselseitige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde liegende Forderung aus der Warenlieferung nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener.

- 7.5 Übersicherungsklausel

Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

8. EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE/RECHTE DITTER

- 8.1 Die von uns zur Herstellung der Vertragserzeugnisse eingesetzten Betriebsgegenstände, Vorrichtungen, Formen und Anlagen bleiben unser Eigentum und werden nicht an den Auftraggeber ausgeliefert. Dies gilt auch, wenn die Herstellung dieser Gegenstände gesondert in Rechnung gestellt wird.
- 8.2 Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass, soweit der Auftrag auf seinen Vorgaben beruht, durch die Ausführung seines Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, nicht verletzt werden. Der Auftraggeber hat uns insoweit von allen Ansprüchen, die Dritte wegen der Verletzung ihrer Rechte gegen uns machen, freizustellen.

9. VERJÄHRUNG

- 9.1 Die Gewährleistungsansprüche des Käufers bei Mängeln der gelieferten Waren nach § 437 BGB verjähren in einer Frist von einem Jahr. Die Frist beginnt mit der Ablieferung der Waren.
- 9.2 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz wegen Pflichtverletzungen (§ 280 BGB), die nicht unter Abs. a) fallen, verjähren in einer Frist von einem Jahr seit dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- 9.3 Die Verjährungsregelungen in Abs. a) und b) gelten nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BGB und der §§ 478, 479 BGB sowie für Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen. Sie gelten ferner nicht in Fällen, in denen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungshelfen vorliegt.

10. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGORT

- 10.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere das BGB und HGB) mit Ausnahme des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- 10.2 Soweit der Käufer Kaufmann ist, ist Neustadt an der Aisch ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
- 10.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.



niebling
Technische Bürsten GmbH

Niebling Technische Bürsten GmbH
Industriestraße 12 · 91593 Burgbernheim

Telefon +49 (0) 9843 9894-24 und -27 · Telefax +49 (0) 9843 9894-772
E-Mail: vertrieb@niebling.com · Internet: www.niebling.com